




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PRICE LIST

Ισχύς από Σεπτέμβριο 2025

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



info@hydrofire.gr

(+30) 210 3412749 - 750




Carbon Steel Tubes

Σωλήνα Γαλβανιζέ ραφής με αυλακωτά άκρα ή σπείρωμα Galvanized Carbon Steel Welded Pipes (Grooved or BSP threads)				
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΚΟΙΝΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ		EN10255 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ iso medium	
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
1/2"	2,00	2,46	2,60	2,842
3/4"	2,00	3,19	2,60	3,686
1"	2,10	4,14	3,20	5,196
1 1/4"	2,20	5,16	3,20	6,551
1 1/2"	2,40	5,70	3,20	7,728
2"	2,40	8,89	3,60	10,514
2 1/2"	2,40	11,46	3,60	13,551
3"	3,00	15,96	4,00	17,607
4"	3,00	20,62	4,50	25,696
5"	-		5,00	*
6"	-		5,00	*
EN 10217-1				
5"	139,7		4,00	26,50
5"	139,7		4,50	28,84
6"	168,3		4,00	31,00
6"	168,3		4,50	33,63
8"	219,1		4,50	60,31
8"	219,1		5,00	64,98
10"	273,0		5,00	83,22
10"	273,0		5,50	88,24
12"	323,9		5,50	111,72



Σωλήνα μαύρη ραφής με αυλακωτά άκρα ή σπείρωμα Black Carbon Steel Pipe (Grooved or BSP threads)				
ΜΑΥΡΟΙ	ΚΟΙΝΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ		EN10255 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ iso medium	
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
1/2"	2,00	1,73	2,60	2,107
3/4"	2,00	2,20	2,60	2,787
1"	2,10	2,91	3,20	4,305
1 1/4"	2,20	3,61	3,20	5,461
1 1/2"	2,40	4,11	3,20	6,277
2"	2,40	6,48	3,60	8,792
2 1/2"	2,40	8,14	3,60	11,149
3"	3,00	12,07	4,00	14,774
4"	3,00	15,36	4,50	21,663
5"	-		5,00	23,77
6"	-		5,00	28,80
EN 10217-1				
5"	139,7		4,00	23,00
5"	139,7		4,50	26,66
6"	168,3		4,00	29,00
6"	168,3		4,50	30,50
8"	219,1		4,50	42,29
8"	219,1		5,00	49,48
10"	273,0		5,00	61,88
10"	273,0		5,50	66,74
12"	323,9		5,00	89,60



* τιμές κατόπιν ζήτησης

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

Seamless Tubes

ASME B 36,10/ASTM A 106 GR,B/CERT,EN 10204/3,1

Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής Schedule 40/Std									
ASME B 36,10 / ASTM A 106 GR,B / CERT, EN 10204 3,1									
N,D,	O,D,	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΙΜΗ (€)	N,D,	O,D,	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΙΜΗ (€)
½"	21,30	2,77	1,27	4,38	6"	168,30	7,11	28,26	74,75
¾"	26,90	2,87	1,69	5,83	8"	219,10	8,18	42,55	112,68
1"	33,40	3,38	2,50	6,90	10"	273,00	9,27	60,31	159,47
1 ¼"	42,40	3,56	3,39	9,16	SCHEDULE STANDARD				
1 ½"	48,30	3,68	4,05	10,95	12"	323,90	9,53	73,88	210,85
2"	60,30	3,91	5,44	14,70	14"	355,50	9,53	81,33	263,06
2 ½"	73,00	5,16	*8,77	23,20	16"	406,40	9,53	93,27	315,07
3"	88,90	5,49	11,29	29,86	18"	457,00	9,53	105,16	518,56
4"	114,30	6,02	16,07	42,51	20"	508,00	9,53	117,15	577,62
5"	141,00	6,55	21,77	57,58					

Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής EN10255 ISO MEDIUM DIN 2448 / DIN 2440 / S 195 T / CERT,EN10204 3,1					Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής EN10216-1 DIN 2448 / St.37 / P235 TR2 / CERT,EN10204 3,1				
N,D,	O,D,	ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ	N,D,	O,D,	ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
½"	21,30	2,60	1,21	3,96	1"	33,70	2,60	1,99	5,45
¾"	26,90	2,60	1,56	4,70	1 ¼"	42,40	2,60	2,55	6,97
1"	33,70	3,20	2,41	6,57	1 ½"	48,30	2,60	2,93	8,00
1 ¼"	42,40	3,20	3,10	8,45	2"	60,30	2,90	4,11	11,20
1 ½"	48,30	3,20	3,56	9,72	2 ½"	76,10	2,90	5,24	14,30
2"	60,30	3,60	5,03	13,70	3"	88,90	3,20	6,76	18,50
2 ½"	76,10	3,60	6,42	17,60	4"	114,30	3,60	9,80	26,80
3"	88,90	4,00	8,36	22,90	5"	139,70	4,00	13,40	36,60
4"	114,30	4,50	12,20	33,30	6"	168,30	4,50	18,20	54,90
5"	139,70	5,00	16,60	45,40	8"	219,10	6,30	33,31	97,90
6"	168,30	5,00	20,10	59,60	10"	273,00	6,30	41,4	123,00

Διατίθενται Σωλήνες Μεγαλύτερων Διαμέτρων και Πάχους Τοιχώματος

* Τιμολογούνται κατόπιν απαίτησης – Price upon request

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

Seamless Tubes

DALMINE THERMO

ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ Ή ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΒΑΜΜΕΝΟΙ

"Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής EN 10216-1 DIN 2448 / St.37 / P235 TR1/TP2 / CERT, EN10204 2,2/3,1"					
D,N,	O,D,	ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ /M	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΜΜΕΝΟΙ
				€/M	€/M
1"	33,70	2,60	1,99	6,88	6,02
1 ¼"	42,40	2,60	2,55	8,81	7,71
1 ½"	48,30	2,60	2,93	10,11	8,85
2"	60,30	2,90	4,11	14,17	12,40
2 ½"	76,10	2,90	5,24	18,07	15,81
3"	88,90	3,20	6,76	23,34	20,42
4"	114,30	3,60	9,87	33,91	29,67
5"	139,70	4,00	13,38	46,18	40,41
6"	168,30	4,50	18,18	68,99	60,10
8"	219,10	6,30	33,13	123,57	107,41
10"	273,00	6,30	41,52	154,86	134,61

"Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής EN 10255 ISO MEDIUM DIN 2440 / S 195T / CERT, EN10204 2,2/3,1"					
D,N,	O,D,	ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ /M	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΜΜΕΝΟΙ
½"	21,30	2,60	1,21	4,83	4,31
¾"	26,90	2,60	1,56	5,83	5,16
1"	33,70	3,20	2,41	8,31	7,27
1 ¼"	42,40	3,20	3,10	10,68	9,34
1 ½"	48,30	3,20	3,56	12,28	10,75
2"	60,30	3,60	5,03	17,37	15,20
2 ½"	76,10	3,60	6,42	22,21	19,43
3"	88,90	4,00	8,36	28,90	25,29
4"	114,30	4,50	12,20	42,04	36,78
5"	139,70	5,00	16,60	57,30	50,14
6"	165,10	5,00	20,10	74,92	65,27

"Τύπος Βαφής"	Επιλογές βαφής				
EPOXY50-100microns	RAL 3000 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	RAL 3011 ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	RAL 6032 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	RAL1021 "ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΕΡΙΟ"	RAL 9010 ΛΕΥΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
	"EN 10216-1 & EN10255 ISOMEDIUM"		EN10255 ISOMEDIUM	ENISO 3138	"EN 10216-1 & EN10255 ISOMEDIUM"

Πρόσθετα κατόπιν ζήτησης: Διατίθενται χαλυβδ/νες με εξωτερική επένδυση
LDPE - MDPE - HDPE – 3 LAYER FUSIONBOND - EPOXY - POLYETHYLENE

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

Stainless Steel Pipes for StrengThin / Victaulic

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	AISI	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΤΙΜΗ (€)
60,3	2	304	2,920	18,90
		316		31,68
76,1	2	304	3,711	24,00
		316		40,20
88,9	2	304	4,352	28,10
		316		47,28
114,3	2	304	5,624	36,30
		316		60,96
139,70	2	304	6,986	44,50
		316		74,76
168,3	2	304	8,328	53,80
		316		90,36
219,1	3	304	16,233	115,30
		316		161,40
273	3	304	20,282	157,20
		316		264,00
323,9	3	304	24,106	186,80

Stainless steel Pipes SCH10 304 or 316

Inch	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
½"	26,67	1,02	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
¾"	26,67	1,30	
1"	33,40	2,13	
1 ¼"	42,16	2,73	
1 ½"	48,26	3,16	
2"	60,33	3,99	
2 ½"	73,03	5,34	
3"	88,90	6,56	
4"	114,30	8,50	
5"	141,30	11,74	
6"	168,30	14,04	
8"	219,10	20,27	
12"	273,05	28,21	
14"	323,90	36,54	
	355,60	55,53	

Grooved Couplings

										
inch	S/009N Σύνδεσμος Ταχείας τοποθέτησης πυρόσβεσης Quick Rigid Coupling (Fire Protection)		S75 Εύκαμπτος Σύνδεσμος Πυρόσβεση - Κλιματισμός Flexible Coupling (Fire Protection) HVAC		S77 Εύκαμπτος Σύνδεσμος Υψηλής πίεσης High Pressure Flexible coupling		S107 Σταθερός Σύνδεσμος Ταχείας Τοποθέτησης Κλιματισμού Quick Rigid Coupling HVAC		S07 Σταθερός Σύνδεσμος Rigid Coupling HVAC	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
1"			14,31	18,03	36,49	49,01			29,68	36,64
1 ¼"	18,85	22,67	14,31	18,03	36,49	49,01			30,55	36,64
1 ½"	19,04	22,81	14,31	18,03	48,62	65,35			30,84	36,98
2"	20,54	24,51	25,71	36,49	53,31	71,34	57,32	74,14	38,23	49,45
2 ½"	22,52	25,96	30,84	45,10	56,36	76,08	66,27	86,95	44,18	58,00
3"	24,51	29,19	34,17	50,07	67,67	93,96	77,38	102,23	51,57	68,15
4"	33,50	40,26	49,83	74,00	74,92	104,35	110,06	145,39	73,37	96,91
5" (139,7)	43,79	52,49	76,56	115,57	109,28	154,14	142,78	188,98	95,17	126,01
5" (141,3)	61,63	74,63	76,56		167,91	240,80	142,78	188,98	95,17	126,01
6"	61,63	74,63	90,34	136,54	198,12	284,44	191,11	251,00	127,41	167,33
8"	111,55	133,84	139,83	211,51	323,54	440,61	279,27	358,88	186,18	239,25
10"	293,92	413,73			446,94	638,10	431,81	585,37	287,87	390,24
12"	397,78	520,74			508,85	725,24	496,82	607,65	331,23	405,13
										
inch	S/99 Σύνδεσμος Ταχείας Τοποθέτησης χωρίς αυλάκι (επισκευών)		S741 Vic Φλάντζα- Flange Adaptors PN/10 -PN/16		S177N Ευκαμπτος Σύνδεσμος Ταχείας τοποθέτησης		S905 Σύνδεσμος σύνδεσης Πλαστικών Σωλήνων HDPE		S907 Σύνδεσμος Μετάβασης απο Αυλακωτό σύστημα σε HDPE	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Μαύρα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	→	Μαύρα	Γαλβανιζέ	Μαύρα	Γαλβανιζέ
¾"						63mm	144,90	173,87	144,90	173,87
1"	215,33					75mm	156,26	200,83	167,36	
1 ¼"	215,33					90mm	167,62	201,10	167,62	201,10
1 ½"	215,33	274,44				110mm	296,82	356,27	296,82	356,27
2"	215,33	274,44	151,82	197,35	46,19	125mm	337,55	405,07	337,55	405,07
2 ½"	309,87	394,40	182,17	236,79	55,47	140mm	350,42	420,49	350,42	420,49
3"	291,26	371,15	202,03	262,98	61,38	160mm	367,76	441,31	367,76	441,31
4"	357,43	455,64	206,38	272,12	89,59	180mm	407,32	488,77	407,32	488,77
5"	669,13	852,65	262,16	340,36	137,63	200mm	446,84	536,23	446,84	536,23
6"	768,40	979,33	262,16*	340,36*	162,41	225mm	520,52	624,61	520,52	624,61
8"	768,40	1.499,69	416,39*	547,67*	251,41	250mm	814,77	977,71	814,77	977,71
10"	1.176,68	1.960,79	644,33*	826,60*	416,39*	280mm	921,05	1.104,94	921,05	1.104,94
12"	1.538,55	2.140,83	1.020,80*	1.279,24*	644,33*	315mm	988,57	1.187,21	988,57	1.187,21

* PN16

Grooved Fittings

										
inch	S/001 Γωνία 90ο Πυρόσβεσης Elbow 90°		S/003 Γωνία 45ο Πυρόσβεσης Elbow 45°		S/002 Ταυ Πυρόσβεσης Tee		S101 Γωνία 90° Πυρόσβεσης Γρήγορης τοποθέτησης Installation Ready Elbow		S103 Γωνία 45° Πυρόσβεσης Γρήγορης τοποθέτησης Installation Ready Elbow	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
1 ¼"							61,14	75,01	63,75	78,40
1 ½"							62,64	77,19	64,24	79,27
2"	14,40	19,00	14,40	19,00	23,93	31,80	66,99	82,46	67,62	83,18
2 ½"	20,11	27,79	20,11	27,79	34,75	44,66	77,67	95,94	78,45	97,01
3"	25,96	31,37	25,96	31,37	45,68	67,57				
4"	36,35	48,58	36,35	48,58	61,96	96,38				
5" (139,7)	87,48	110,78	87,48	110,78	137,17	201,84				
6"	106,82	141,18	106,82	141,18	157,81	201,84				
8"	216,24	264,72	216,24	264,72	396,43	625,58				
10"	* τιμές κατόπιν ζήτησης									
12"										
										
inch	S102 Ταυ Πυρόσβεσης Γρήγορης τοποθέτησης Installation Ready TEE		S20 Ταυ Αυλακωτό Tee Grooved		S35 Σταυρός Αυλακωτός Grooved Cross		S12 Γωνιά Αυλακωτή 22 ½ °		S13 Γωνιά Αυλακωτή 11 ¼ °	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
¾"			54,76							
1"			53,26	162,21	192,37	162,21	162,21	192,37	162,21	186,23
1 ¼"	91,98	110,15	37,85	78,16	100,97	78,16	78,16	100,97	78,16	103,39
1 ½"	93,53	111,07	40,31	80,52	105,80	80,52	80,52	105,80	80,52	105,80
2"	102,66	126,83	49,16	83,13	110,64	83,38	83,13	110,64	83,38	125,28
2 ½"	121,46	146,31	71,44	115,95	151,96	115,95	115,95	151,96	115,95	151,96
3"			93,91	169,65	210,20	169,65	169,65	210,20	169,65	206,77
4"			127,41	218,66	287,92	227,60	218,66	287,92	227,60	274,10
5"			281,93	277,48	351,09	277,48	277,48	351,09	277,48	351,09
6"			304,40	645,40	834,57	645,40	645,40	834,57	645,40	884,69
8"			761,44	1.352,22	1.703,56	1.154,10	1.352,22	1.703,56	1.154,10	1.370,59
10"			1.242,46	1.855,90	2.441,37	1.731,78	1.855,90	2.441,37	1.731,78	1.922,36
12"			1.732,17	2.509,61	3.152,69	2.509,61	2.509,61	3.152,69	2.509,61	2.620,54

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

Grooved Fittings

												
inch	S/50 Συστολές Αυλακωτές Concentric Reducer		S/920 Ταυ Παροχής Mechanical Tee		S/912 Ταυ Παροχής Sprinkler-T		S/922 Ταυ Παροχής Sprinkler-T		S750 Συστολικός Σύνδεσμος Reducing Coupling		S/25 Συστολικό Ταυ Reducing Tee	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
1 x ½"					19,24	19,24						
1 x ¾"	193,96											
1¼" x ½"	87,39				19,53	19,67	19,82					
1¼" x ¾"		96,67					19,82					
1¼" x 1"	83,67	96,67					22,48					
1½" x ½"					19,67	19,53	20,54					
1½" x ¾"	87,00	96,67					20,54					
1½" x 1"	81,59	92,95					23,39				302,71	
1½" x 1¼"	81,59	92,95									302,71	
2" x ½"			36,88	47,71			22,28					
2" x ¾"	97,34	121,99	36,88	47,71			22,28				221,61	232,73
2" x 1"	97,34	121,99	36,88	47,71			24,99		57,47	70,18	221,61	232,73
2" x 1 ¼"	81,59	101,69	42,63	55,29							191,59	
2" x 1 ½"	81,59	101,69	42,63	55,29					45,82	56,12	191,59	205,18
2½" x ½"			40,50	52,39			31,37					
2½" x ¾"			40,46	52,39			31,37					
2½" x 1"	150,46	174,87	52,20	67,62			31,37					
2½" x 1¼"	150,46	174,87	52,20	67,62							342,01	410,45
2½" x 1½"	99,13	107,11	52,20	67,62							342,01	410,45
2½" (73mm) x 2"												
2 ½ (76,1mm) x 2"	99,13	107,11							71,73	92,56	218,85	274,49
3" x ½"			42,49	55,05								
3" x ¾"			42,49	55,05								
3" x 1"	103,68	128,23	52,20	67,62							233,55	294,54
3" x 1 ¼"	103,68	128,23	52,20	67,62							233,55	323,98
3" x 1 ½"	103,68	128,23	52,20	67,62							233,55	294,54
3" x 2"	94,15	118,71	52,20	67,62					68,59	88,60	201,36	252,06
3"x2 ½"(73mm)	94,15	118,71							58,97	76,61	201,36	252,06
3" x 2 ½"	94,15	118,71							71,73	92,56	201,36	252,06
4" x ½"			61,24	79,32								
4" x ¾"			61,24	79,32								
4" x 1"	101,89	126,92	61,24	79,32							317,79	400,30
4" x 1 ¼"	100,49	126,92	61,24	79,32								
4" x 1 ½"	101,89	126,92	61,24	79,32							317,79	
4" x 2"	101,89	126,92	63,17	81,88					109,72	140,26	317,79	400,30
4" x 2 ½"	94,40	111,89	63,17	81,88					123,44	158,20	274,00	345,10
4" x 3"	94,40	111,89	63,17	81,88					91,74	120,64	274,00	345,10
5" x 1 ¼"												
5" x 1 ½"			76,32	98,84								
5" x 2"			76,32	98,84							547,38	897,89

Victaulic Mech-T / Groove Fittings

												
inch	S/50 Συστολές Αυλακωτές Concentric Reducer		S/920 Ταυ Παροχής Mechanical Tee		S/912 Ταυ Παροχής Sprinkler-T		S/922 Ταυ Παροχής Sprinkler-T		S750 Συστολικός Σύνδεσμος Reducing Coupling		S/25 Συστολικό Ταυ Reducing Tee	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
5" x 2 1/2"	243,60	251,29	76,32	98,84	-	-	-	-			547,38	746,80
5" x 3"	243,60	251,29	76,32	98,84	-	-	-	-			506,78	643,70
5" x 4"	243,60	251,29			-	-	-	-	123,83	165,35	506,78	643,70
6" x 1"	231,66	255,35			-	-	-	-				
6" x 1 1/2"		255,35	80,04	103,63	-	-	-	-				
6" x 2"	231,66	255,35	80,04	103,63	-	-	-	-			696,53	929,60
6" x 2 1/2"	240,94	255,35	80,04	103,63	-	-	-	-			696,53	929,60
6" x 3"	231,66	255,35	80,04	103,63	-	-	-	-			696,53	929,60
6" x 4"	214,55	237,70	116,53	150,90	-	-	-	-	187,78	239,98	644,96	801,37
6" x 5"	214,55	237,70			-	-	-	-	164,33	216,00	644,96	801,37
8" x 2"			116,53	150,90	-	-	-	-			1.977,56	2.768,63
8" x 2 1/2"			116,53	150,90	-	-	-	-			1.977,56	
8" x 3"	510,11	578,74	180,72	234,22	-	-	-	-			1.977,56	2.768,63
8" x 4"	510,11	578,74	205,80	266,80	-	-	-	-			1.977,56	2.768,63
8" x 5"	472,27	546,02			-	-	-	-			1.831,06	2.397,19
8" x 6"	472,27	546,02			-	-	-	-	281,78	361,68	1.831,06	2.397,19
10" x 2"					-	-	-	-			2.138,03	
10" x 4"	847,91	1,006,59			-	-	-	-			2.138,03	2.699,61
10" x 5"	881,79				-	-	-	-			2.138,03	2.699,61
10" x 6"	785,08	949,65			-	-	-	-			2.017,00	2.443,88
10" x 8"	785,08	949,65			-	-	-	-			2.017,00	2.443,88
12" x 4"	1.142,17	1.257,20			-	-	-	-			3.088,36	
12" x 6"	1.098,23	1.208,82			-	-	-	-			3.088,36	4.513,08
12" x 8"	1.016,84	1.119,21			-	-	-	-			2.913,44	3.931,63
12" x 10"	1.016,84	1.119,21			-	-	-	-			2.913,44	3.931,63

	inch	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	inch	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Τάπα Με Οπή Θηλυκή 1/2 inch,	
	3/4"	15,13	18,22	4"	28,61	35,62	2 1/2" x 1/2"	51,52
	1"	15,52	19,24	5" (139,7)	60,27	74,77	3" x 1/2"	51,52
	1 1/4"	15,52	19,24	5" (141,3)	60,27	74,77	4" x 1/2"	55,63
	1 1/2"	15,52	19,24	6"	68,30	84,78	5" x 1/2"	87,24
S60 Τάνες & Τάνες Με Οπή 1/2 inch, Grooved Caps	2"	15,52	19,24	8"	134,85	167,52	6" x 1/2"	95,07
	2 1/2"	24,65	30,45	10"	291,45	359,89	8" x 1/2"	161,77
	3"	24,65	30,45	12"	489,57	604,46	10" x 1/2"	401,36



Λιπαντικό Victaulic 125gr - Lubricant	19,79
Λιπαντικό Victaulic 907gr - Lubricant	101,40
Μετροταινία Αυλακώσεων – Vic Measure Tape	124,50

IGS Grooved System

								
inch	Style 922 IGS		Style 920N IGS		No, 103 IGS		Style 115 IGS	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
1 x 1								
1 ¼ x 1	17,64	17,64					69,46	89,37
1 ½ x 1	17,64	17,64					76,46	97,97
2 x 1	18,37	18,37						
2 ½ x 1	21,46	21,46						
3 x 1			55,10	71,39				
4 x 1			64,62	83,71				

								
inch	No, 65 OGS x IGS		No, 144 IGS		No, 145 Female IGS		No, 148 IGS	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Μήκος	1 x ½ / ¾
½ x 1					15,76	16,97	76mm	8,94
¾ x 1							89mm	8,94
1 x 1							102mm	9,81
1 ¼ x 1	20,69	22,77	34,32	41,18			114mm	10,68
1 ½ x 1	21,22	23,35	37,36	44,81			127mm	11,55
2 x 1	28,47	31,27					140mm	12,42
2 ½ x 1	32,77	33,16					152mm	13,29
3 x 1	50,41	63,03					305mm	21,56
4 x 1							457mm	27,74

										
inch	No, 101 IGS		No, 102 IGS		Style 108 IGS		No, 111 /GS Grooved IGS		No,117/ GS 45o Elbow IGS	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
1"	36,06	47,42	44,27	56,65	19,38	23,20	15,76	16,97	9,76	11,70

Grooved Fittings HVAC

								
inch	V10		V11		V20		V15F	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
2"	25,96	31,85	25,96	31,85	44,71	56,55		
2 1/2"	37,27	46,40	37,27	46,40	64,96	79,46		
3"	49,83	59,02	49,83	59,02	85,36	104,55		
4"	69,75	91,40	69,75	91,40	115,81	142,68		
5" (139,7)	161,87	201,16	161,87	201,16	256,31	316,10		
6"	197,64	256,26	197,64	256,26	276,76	359,17		
8"	350,90	480,72	350,90	480,72	692,23	1.040,47		
10"	653,95	941,20	544,09	725,87	1.129,50	1.480,93		
12"	951,78	1.273,39	658,01	879,81	1.574,70	2.036,77		
								
inch	S10 Γωνιά Αυλακωτή 90° ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		S11 Γωνιά Αυλακωτή 45° ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		S12 Γωνιά Αυλακωτή 22 1/2°		S13 Γωνιά Αυλακωτή 11 1/4°	
	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ	Κόκκινα	Γαλβανιζέ
3/4"	35,53	44,03	35,53	48,48				
1"	40,17	49,54	40,17	49,54	162,21	192,37	162,21	186,23
1 1/4"	23,01	29,48	23,01	29,48	78,16	100,97	78,16	103,39
1 1/2"	25,67	33,54	25,67	33,54	80,52	105,80	80,52	105,80
2"	28,57	35,04	28,57	35,04	83,13	110,64	83,38	125,28
2 1/2"	40,99	51,04	40,99	51,04	115,95	151,96	115,95	151,96
3"	54,81	64,91	54,81	64,91	169,65	210,20	169,65	206,77
4"	76,75	100,53	76,75	100,53	218,66	287,92	227,60	274,10
5" (139,7)	178,06	221,27	178,06	221,27	277,48	351,09	277,48	351,09
6"	217,40	281,93	217,40	281,93	645,40	834,57	645,40	884,69
8"	385,99	528,82	385,99	528,82	1.352,22	1.703,56	1.154,10	1.370,59
10"	719,35	1.035,30	598,51	798,47	1.855,90	2.441,37	1.731,78	1.922,36
12"	1.047,00	1.400,70	723,79	967,83	2.509,61	3.152,69	2.509,61	2.620,54

* ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

S/S Grooved Fittings 316 – Duplex-Super Duplex

					
inch (mm)	S/77DX Σύνδεσμος Ανοξείδωτος Duplex Stainless Steel Coupling	S/489DX Σύνδεσμος Ανοξείδωτος Super Duplex Stainless Steel Coupling	S/410 316L Γωνιά 90 STAINLESS STEEL SCH10 Elbow 410S	S/411 316L Γωνιά 45° STAINLESS STEEL SCH10 Elbow 411S	S/420 316L Tau STAIN- LESS STEEL Tee SCH10
(26,9 mm)	110,73				
(33,7 mm)	134,66		80,19	53,84	326,73
(42,4 mm)	156,31		102,08	68,59	326,73
(48,3 mm)	168,25		116,63	78,40	181,30
(60,3 mm)	199,62		182,51	98,07	239,15
(73,0 mm)	231,95		266,70	183,23	0,00
(76,1 mm)			266,70	183,23	388,65
(88,9 mm)	307,93	307,93	349,40	297,01	698,42
(114,3 mm)	520,84	520,84	453,95	384,15	942,84
(139,7 mm)		1.196,98	792,14	768,26	1.396,74
(141,3 mm)					
(165,1 mm)		1.261,79			
(168,3 mm)	1.261,79	1.261,79	1.501,62	977,69	1.990,56
(219,1 mm)		2.470,75	2.269,88	1.466,43	2.933,40
(273,0 mm)		2.836,06	4.602,11	3.451,87	4.263,19
(323,9 mm)		3.007,93	6.986,05	5.352,92	6.319,39
					
inch (mm)	S/460 SS Τάπα End Caps S/460 SS	S/726 S Σφαιρική Βάνα Ανοξείδωτη Grooved End Ball	S/726 D Σφαιρική Βάνα Χωρίς Χερούλι Ανοξείδωτη Duplex Grooved End Ball	S/450 SS Συστολή Ομόκεντρη Stainless Steel Concentric Reducer	
(26,9 mm)	321,32			73,0 X 60,3	998,71
(33,7 mm)	340,51			76,0 X 60,3	998,71
(42,4 mm)	340,51			88,9 X 60,3	1.113,50
(48,3 mm)	340,51	871,55		88,9 X 73,0	1.113,50
(60,3 mm)	340,51	1.172,33	3.738,20	88,9 X 76,1	1.113,50
(73,0 mm)	382,99	1.793,17		114,3 X 60,3	1.293,59
(76,1 mm)	382,99	1.555,22		114,3 X 73,0	1.293,59
(88,9 mm)	404,31	2.524,98	6.386,09	114,3 X 76,1	1.293,59
(114,3 mm)	607,36	5.460,60	10.500,66	114,3 X 88,9	1.293,59
(139,7 mm)	791,80			139,7 X 88,9	1.621,15
(141,3 mm)				139,7 X 114,3	1.621,15
(165,1 mm)	1.015,73	11.584,44		168,3 X 114,3	1.948,56
(168,3 mm)	1.015,73	11.584,44	20.136,83	168,3 X 139,7	1.948,56
(219,1 mm)	2.472,59			219,1 X 139,7	4.698,53
(273,0 mm)	3.428,62			219,1 X 168,3	4.698,53
(323,9 mm)	5.368,14			273,0 X 168,3	5.007,00
				323,9 X 219,1	8.530,69
				323,9 X 273,0	8.530,69

S/S StrengThin™

						
inch	MOD, E497 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ COUPLING GALVANISED	MOD, E490 ΓΩΝΙΑ 90° - AISI 304 ELBOW 90° AISI 304	MOD, E491 ΓΩΝΙΑ 45° - AISI 304 ELBOW 45° AISI 304	MOD, E492 TAY - AISI 304 TEE AISI 304		
60,3 mm/2"	92,51	152,98	152,98	275,79		
76,1 mm	108,56	229,87	229,87	327,75		
88,9 mm/3"	127,55	247,76	247,76	588,56		
114,3 mm/4"	181,40	306,82	306,82	880,88		
139,7 mm	235,87	452,98	452,98	1.147,68		
168,3 mm/6"	313,20	800,93	800,93	1.466,87		
219,1 mm/8"	447,81	1.526,85	1.526,85	2.215,84		
273,0 mm/10"	862,61	3.286,38	3.286,38	3.423,35		
323,9 mm/12"	972,42	4.256,09	4.256,09	3.892,57		
						
inch	MOD, E498 ΦΛΑΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ - AISI 304 FLANGE NECK- AISI 304	MOD, E461 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ - AISI 304 BUTTERFLY VALVE - AISI 304	MOD, E493 TAY ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - AISI 304 REDUCING TEE - AISI 304	MOD, E495 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ-AISI 304 CONCENTRICS REDUCER - AISI 304		
			INCH*	TIMH	INCH*	TIMH
60,3 mm/2"	728,34	2.891,35	3x3x2 ½"	684,88	3 x 2"	367,14
76,1 mm	869,32	3.229,20	3x3x2"	684,88	3x2 ½"	367,14
88,9 mm/3"	916,98	3.279,13	4x4x2"	864,30	4x2½ "	542,93
114,3 mm/4"	1.060,53	3.913,55	4x4x2 ½"	864,30	4x3"	542,93
139,7 mm	1.542,80	6.226,20	4x4x3"	864,30	4x2"	542,93
168,3 mm/6"	1.687,32	7.365,90	5x5x3"	1.290,79	5x3"	574,78
219,1 mm/8"	2.422,61	13.771,91	5x5x4"	1.290,79	5x4"	574,78
273,0 mm/10"	3.425,58	17.164,91	6x6x3"	1.756,05	6x4"	727,66
323,9 mm/12"	5.175,82		6x6x4"	1.756,05	6x5"	727,66
 Measuring Tape 342,00			6x6x5"	1.756,05	8x5"	1.328,73
			8x8x5"	2.790,77	8x6"	1.328,73
			8x8x6"	2.790,77	10x6"	1.938,12
			10x10x6"	4.594,33	10x8"	1.938,12
			10x10x8"	4.594,33	12x8"	2.774,62
			12x12x8"	6.145,68	12x10"	2.774,62
			12x12x10"	6.145,68		

Προϊόν	ΤΥΠΟΣ	Inches	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	Γωνιές Θηλυκές Fig, 90	Μαύρα	0,95	1,56	2,38	4,68	7,54	8,71	25,39	35,36	62,31
		Γαλβανιζέ	1,30	2,04	2,99	5,81	9,27	10,96	32,11	43,98	78,78
	Γωνιές αρσενικές Θηλυκές Fig, 92	Μαύρα	1,26	1,91	3,08	5,55	8,10	10,57	26,65	35,01	58,85
		Γαλβανιζέ	1,47	5,55	3,94	6,76	10,14	13,30	33,11	43,59	74,49
	Γωνιές 45° Fig, 120	Μαύρα	3,42	2,34	6,25	11,18	13,80	17,92	36,99	37,55	
		Γαλβανιζέ	4,37	3,94	6,25	11,18	13,80	17,92	36,99	37,55	
	Γωνιές συστολικές Fig, 90R	Μαύρα		x 1/2" 2,38	x 1/2" 3,15 x 3/4" 3,46	x 1/2" 5,46 x 3/4" 7,01 x 1" 5,56	x 1" 8,19 x 1 1/4" 15,42 x 1 1/2" 14,22				
		Γαλβανιζέ		x 1/2" 2,76	x 1/2" 4,06 x 3/4" 4,25	x 1/2" 6,59 x 3/4" 8,70 x 1" 6,90	x 1" 10,40 x 1 1/4" 19,42 x 1 1/2" 19,42				
	Ταυ Fig, 130	Μαύρα	1,39	2,38	3,47	6,37	9,75	14,00	31,50	42,12	80,99
		Γαλβανιζέ	1,73	2,99	4,42	7,80	12,13	17,07	39,17	52,35	102,48
	Ταυ Συστο- λικά Fig, 130R	Μαύρα		x 1/2" 2,56	x 1/2" 3,38 x 3/4" 3,73	x 1/2" 5,59 x 1/2"x1" 6,93 x 1" 6,67 x 1"x1" 7,54	x 1/2" 8,84 x 1/2"x1 1/4" 8,47 x 1" 8,84 x 1"x1 1/4" 9,97	x 1/2" 11,01 x 1/2"x1 1/2" 14,00 x 1" 11,31 x 1"x1 1/2" 15,86	x 1/2" 23,40 x 2" 30,59	x 2" 41,77 x 2 1/2" 47,10	x 2" 73,54 x 2 1/2" 94,73 x 3" 70,89
		Γαλβανιζέ		x 1/2" 3,23	x 1/2" 4,20 x 3/4" 4,53	x 1/2" 7,06 x 1/2"x1" 8,45 x 1" 8,31 x 1"x1" 9,34	x 1/2" 9,47 x 1/2"x1 1/2" 11,29 x 1" 11,07 x 1"x1 1/2" 12,54	x 1/2" 13,97 x 1/2"x1 1/2" 17,65 x 1" 14,08 x 1"x1 1/2" 19,90	x 1/2" 29,62 x 2" 38,64	x 2" 50,45 x 2 1/2" 59,71	x 2" 88,87 x 2 1/2" 113,52 x 3" 94,47
	Σταυροί Fig, 180	Μαύρα	5,00	7,65	9,34	12,40	16,40	24,37	56,80	65,39	107,88
		Γαλβανιζέ	6,28	9,34	11,56	15,51	20,68	30,86	71,90	82,78	137,25
	Μούφες Fig, 270	Μαύρα	1,22	1,60	2,06	3,39	4,74	7,10	20,01	23,96	54,98
		Γαλβανιζέ	1,49	2,02	2,68	4,20	6,06	8,95	24,82	29,81	69,50
	Μαστοί Εξάγωνοι Fig, 280	Μαύρα	1,05	1,40	1,94	3,39	4,02	6,99	12,61	15,29	54,98
		Γαλβανιζέ	1,33	1,71	2,48	4,20	4,85	8,73	15,69	18,88	69,50

Threaded Fittings

Προϊόν	ΤΥΠΟΣ	Inches	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	Συστολές Αγγλίας Fig, 240	Μαύρα		x 1/2" 2,06	x 1/2" 2,68	x 1/2" 4,89	x 1 1/4" 5,75	x 1 1/2" 8,67	x 2" 24,31	x 2 1/2" 42,87	x 3" 69,64
					x 3/4" 2,40	x 1" 4,37	x 1" 5,30	x 1 1/4" 9,15	x 1 1/2" 28,06	x 2" 37,64	x 2 1/2" 42,87
		Γαλβανιζέ		x 1/2" 2,66	x 1/2" 3,34	x 1/2" 6,35	x 1 1/4" 7,29	x 1 1/2" 10,88	x 2" 30,17	x 2 1/2" 54,13	x 3" 88,21
					x 3/4" 3,04	x 1" 5,44	x 1" 6,61	x 1 1/4" 11,45	x 1 1/2" 35,57	x 2" 47,57	x 2 1/2" 85,97
	Συστολές Αμερικής Fig, 241	Μαύρα		x 1/2" 1,05	x 1/2" 1,54	x 1/2" 2,87	x 1 1/4" 2,73	x 1 1/2" 4,96	x 2" 9,53	x 2 1/2" 14,08	x 3" 25,37
					x 3/4" 1,40	x 1" 1,85	x 1" 2,68	x 1 1/4" 5,54	x 1 1/2" 12,61	x 2" 12,48	x 2 1/2" 26,41
		Γαλβανιζέ		x 1/2" 1,40	x 1/2" 1,97	x 1/2" 3,39	x 1 1/4" 3,39	x 1 1/2" 6,25	x 2" 12,01	x 2 1/2" 17,53	x 3" 32,15
					x 3/4" 1,85	x 1" 2,26	x 1" 3,34	x 1 1/4" 6,96	x 1 1/2" 15,69	x 2" 15,48	x 2 1/2" 33,52
	Τάπες Αρσενικές Fig, 290	Μαύρα	0,86	1,16	1,30	2,35	2,95	5,20	10,99	14,22	25,01
		Γαλβανιζέ	1,03	1,40	1,54	2,93	3,57	6,36	13,92	17,92	31,63
	Τάπες Θηλυκές Fig, 300	Μαύρα	1,33	1,60	1,94	2,95	3,63	6,69	12,21	13,33	28,65
		Γαλβανιζέ	1,68	2,02	2,38	3,57	4,43	8,37	15,27	16,65	36,39
	Καμπύλες 90° Θυληκές Fig, 90	Μαύρα	3,34	5,23	6,85	12,12	14,94	20,59	57,05	71,65	135,73
		Γαλβανιζέ	4,15	6,40	8,70	15,02	18,47	25,64	72,12	90,67	171,88
	Καμπύλες 90° MEB Fig, 92	Μαύρα	2,93	5,09	6,85	12,07	15,55	25,75	56,12	72,67	131,84
		Γαλβανιζέ	3,68	6,38	8,70	14,97	19,80	31,91	71,73	92,02	167,03
	Καμπύλες 45° Θυληκές Fig, 41	Μαύρα									
		Γαλβανιζέ	4,95	6,28	8,01	14,36	18,96	26,61	54,09	68,97	153,36
	Καμπύλες 45° MEB Fig, 40	Μαύρα									
		Γαλβανιζέ	4,15	5,61	7,85	13,70	16,28	25,81	59,01	64,39	145,18
	Ρακόρ Θηλυκά Fig, 340	Μαύρα	5,34	6,00	6,99	11,54	13,52	22,16	50,07	69,83	140,86
		Γαλβανιζέ	6,66	7,55	8,70	14,97	17,53	28,85	63,40	88,40	178,48
	Ρακόρ αρσενικά Θηλυκά Fig, 341	Μαύρα	5,23	6,31	7,79	12,37	15,76	25,21	54,73	85,44	156,52
		Γαλβανιζέ	6,50	7,82	9,72	15,46	19,80	31,57	69,17	108,16	198,30

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

ΣΧΗΜΑ	ΤΥΠΟΣ	Inches	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
	Γωνιές θηλυκές	Μαύρα	8,70	13,20	18,31	27,01	41,62	60,72	126,88	177,48	323,71
		Γαλβ/μένα	12,18	18,47	25,63	37,81	58,26	85,01	177,63	248,47	453,20
	Γωνιές αρσενικές	Μαύρα	20,95	29,29	40,06	80,11	104,76	117,09			
		Γαλβ/μένα	29,33	41,01	56,08	112,16	146,67	163,92			
	Ταυ	Μαύρα	12,69	15,59	25,96	40,06	55,97	68,33	162,40	251,21	470,09
		Γαλβ/μένα	17,76	21,82	36,34	56,08	78,36	95,66	227,36	351,70	658,13
	Μούφες	Μαύρα	4,39	6,05	8,34	14,97	17,44	23,13	46,26	58,73	95,70
		Γαλβ/μένα	6,14	8,48	11,67	20,96	24,41	32,38	64,76	82,22	133,98
	Ρακόρ θηλυκά	Μαύρα	14,79	17,40	21,39	44,88	50,53	61,63	163,49	192,23	366,85
		Γαλβ/μένα	20,71	24,36	29,94	62,83	70,75	86,28	228,88	269,13	513,59
	Συστολές Αγγλίας	Μαύρα	6,60	9,10	12,51	22,48	26,17	34,69	69,38	88,09	143,55
		Γαλβ/μένα	9,24	12,72	17,51	31,47	36,65	48,58	97,15	123,32	200,97
	Συστολές Αμερικής	Μαύρα		4,86	9,61	14,97	17,15	23,53	50,75	68,88	126,88
		Γαλβ/μένα		9,35	13,45	20,95	24,00	32,95	71,05	96,43	177,63
	Τάπες αρσενικές	Μαύρα	3,52	4,21	6,78	10,48	13,56	17,26	35,60	44,44	85,41
		Γαλβ/μένα	4,92	5,89	9,49	14,67	18,98	24,16	49,84	62,22	119,57
	Μαστοί εξάγωνοι	Μαύρα	7,58	9,14	12,94	19,43	21,93	27,44	90,84	120,79	161,31
		Γαλβ/μένα	10,61	12,79	18,12	27,20	30,70	38,42	127,18	169,10	225,84
	Σωλ/στός	Μαύρα	5,26	5,80	7,65	9,24	11,02	12,76	40,53	59,38	
		Γαλβ/μένα	7,36	8,12	10,71	12,94	15,43	17,86	56,74	83,13	

Threaded Fittings

ΦΛΑΝΤΖΑ STEEL - ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ				ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ (τύπου Rings)	
ΚΩΔ./CODE 101				ΚΩΔ./CODE	
dn	DN	PN10	PN16	ΟΝΟΜ,ΔΙΑΜ	Τιμή μονάδος €
32	25	-	10,20	Φ 32	1,25
40	32	-	10,20	Φ 40	1,29
50	40	-	10,20	Φ 50	0,80
63	50	-	9,00	Φ 60	0,91
75	65	-	11,80	Φ 80	0,91
90	80	-	12,80	Φ 100	1,13
110	100	-	14,95	Φ 125	1,51
125	100	-	21,00	Φ 150	1,78
140	125	-	19,85	Φ 200	2,98
160	150	-	36,00	Φ 250	3,47
180	150	-	36,00	Φ 300	4,72
200	200	-	37,50	Φ 350	5,96
225	200	-	37,50	Φ 400	7,21
250	250	-	72,00	Φ 450	8,30
280	250	-	72,00	Φ 500 PN10	11,31
315	300	-	102,00	Φ 500 PN 6	13,20
355	350	-	126,00	Φ 600	15,08
400	400	-	204,00		

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΤΑ ASA Ή ANSI ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΒΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΒΙΔΑ	M16X40	0,793
ΒΙΔΑ	M16X60	0,962
ΒΙΔΑ	M16X70	1,104
ΒΙΔΑ	M16X80	1,198
ΒΙΔΑ	M16X90	1,418
ΒΙΔΑ	M16X100	1,505
ΒΙΔΑ	M16X120	1,914
ΒΙΔΑ	M16X140	2,170
ΒΙΔΑ	M20X45	1,918
ΒΙΔΑ	M20X80	2,204
ΒΙΔΑ	M20X100	2,930
ΒΙΔΑ	M20X120	3,301
ΒΙΔΑ	M20X140	4,556
ΒΙΔΑ	M20X160	5,586
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M8	0,0236
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M10	0,0557
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M16	0,1738
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M20	0,3139

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΤΖΩΝ

inch.	Παρεμβύσματα Περμανίτη Νερού Asbestosfree	Παρεμβύσματα Περμανίτη Αερίου Asbestosfree	Ελαστικά Παρεμβύσματα Φλάντζων Με Οπές
½"	0,357	0,54	
¾"	0,535	0,65	
1"	0,570	0,75	1,44
1 ¼"	0,930	1,75	1,48
1 ½"	1,04	2,03	1,32
2"	1,64	3,12	1,44
2 ½"	2,14	4,46	1,72
3"	2,29	4,76	1,84
4"	2,68	5,21	2,04
5"	4,31	8,48	3,16
6"	5,81	10,27	3,36
8"	6,10	11,08	4,64
10"	6,55	13,69	5,40
12"	8,04	16,07	7,50

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 2S Χωρίς θάστιχο
2S Clamp Without Lining

Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	TIMH
33025024	½"	20-24	M8	0,49
33025030	¾"	25-30	M8	0,51
33025037	1"	31-37	M8	0,55
33025046	1 ¼"	38-46	M8	0,63
33025052	1 ½"	47-52	M8	0,66
33025061	2"	53-61	M8	0,72
33025067	-	62-67	M8	0,78
33035024	½"	20-24	M8/M10	0,55
33035030	¾"	25-30	M8/M10	0,57
33035037	1"	31-37	M8/M10	0,60
33035046	1 ¼"	38-46	M8/M10	0,69
33035052	1 ½"	47-52	M8/M10	0,72
33035061	2"	53-61	M8/M10	0,77
33035067	-	62-67	M8/M10	0,85
33035074	-	68-74	M8/M10	1,01
33035081	2 ½"	75-81	M8/M10	1,05



Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	TIMH
33035087	-	82-87	M8/M10	1,10
33035095	3"	88-95	M8/M10	1,44
33035103	-	96-103	M8/M10	1,47
33035112	-	104-112	M8/M10	1,53
33035118	4"	113-118	M8/M10	1,61
33035127	-	119-127	M8/M10	1,72
33035137	-	128-137	M8/M10	2,29
33035144	5"	138-144	M8/M10	2,41
33035153	-	145-153	M8/M10	2,58
33035162	-	154-162	M8/M10	2,65
33035172	6"	163-172	M8/M10	2,96
33035183	-	173-183	M8/M10	3,10
33035194	-	184-194	M8/M10	3,27
33035205	-	195-205	M8/M10	3,51
33035216	-	206-216	M8/M10	3,52
33035225	8"	217-225	M8/M10	4,81

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 2S Με θάστιχο
2S Clamp with Lining

Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	TIMH
33335024	½"	20-24	M8	0,55
33335030	¾"	25-30	M8	0,59
33335037	1"	31-37	M8	0,63
33335046	1 ¼"	38-46	M8	0,74
33335052	1 ½"	47-52	M8	0,81
33335061	2"	53-61	M8	0,88
33335067	-	62-67	M8	0,94
33435024	½"	20-24	M8/M10	0,61
33435030	¾"	25-30	M8/M10	0,65
33435037	1"	31-37	M8/M10	0,69
33435046	1 ¼"	38-46	M8/M10	0,82
33435052	1 ½"	47-52	M8/M10	0,87
33435061	2"	53-61	M8/M10	0,96
33435067	-	62-67	M8/M10	1,00
33435074	-	68-74	M8/M10	1,22
33435081	2 ½"	75-81	M8/M10	1,27



Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	TIMH
33435087	-	82-87	M8/M10	1,35
33435095	3"	88-95	M8/M10	1,77
33435103	-	96-103	M8/M10	1,99
33435112	-	104-112	M8/M10	2,08
33435118	4"	113-118	M8/M10	2,19
33435127	-	119-127	M8/M10	2,81
33435137	-	128-137	M8/M10	2,94
33435144	5"	138-144	M8/M10	3,08
33435153	-	145-153	M8/M10	3,31
33435162	-	154-162	M8/M10	3,33
33435172	6"	163-172	M8/M10	3,84
33435183	-	173-183	M8/M10	4,08
33435194	-	184-194	M8/M10	4,24
33435205	-	195-205	M8/M10	4,35
33435216	-	206-216	M8/M10	5,85
33435225	8"	217-225	M8/M10	5,67

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HD500 ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΚΟ Heavy Duty Clamp HD500 (BUR1000)

Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	ΤΙΜΗ
33038023	½"	19-23	M8/10	5,44
33038030	¾"	25-30	M8/10	5,10
33038036	1"	31-36	M8/10	5,17
33038042	-	37-42	M8/10	5,56
33038045	1 ¼"	40-45	M8/10	5,92
33038052	1 ½"	47-52	M8/10	5,47
33038058	-	53-58	M8/10	5,58
33038065	2"	59-65	M8/10	5,67
33038071	-	66-71	M8/10	5,80
33048078	2 ½"	72-78	M10/12	6,34
33048085	-	79-85	M10/12	6,48
33048092	3"	86-92	M10/12	6,65
33048106	-	98-106	M10/12	7,67
33048116	4"	108-116	M10/12	7,41
33048123	-	116-123	M10/12	8,08
33048133	-	125-133	M10/12	8,28
33048140	5"	132-140	M10/12	8,02
33048154	-	148-154	M10/12	9,06
33048169	6"	159-169	M10/12	14,36
33048183	-	173-183	M10/12	14,70
33048202	-	192-202	M10/12	15,85



Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	ΤΙΜΗ
33048219	-	208-219	M10/12	16,65
33048227	8"	217-227	M10/12	17,12
33068169	6"	159-169	M16	12,53
33068183	-	173-183	M16	12,85
33068202	-	192-202	M16	13,76
33068227	8	217-227	M16	15,49
33068241	-	229-241	M16	16,78
33068254	-	244-254	M16	17,53
33068264	-	254-264	M16	18,00
33068279	10	267-279	M16	18,65
33068289	-	279-289	M16	26,26
33068302	-	292-302	M16	27,62
33068325	12	315-325	M16	29,66
33068360	14	350-360	M16	33,14
33068374	-	364-374	M16	33,17
33068389	-	379-389	M16	37,80
22068408	16	398-408	M16	37,92
33068418	-	408-418	M16	40,33
33068436	-	424-436	M16	41,12
33068458	18	448-458	M16	41,74
33068509	20	499-509	M16	44,24

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HD1501 ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ Heavy Duty Clamp HD1501 (BUR1000)

Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	ΤΙΜΗ
33138023	½"	19-23	M8/10	5,75
33138029	¾"	25-29	M8/10	5,65
33138035	1"	30-35	M8/10	5,98
33138045	1 ¼"	40-45	M8/10	5,98
33138051	1 ½"	46-51	M8/10	6,23
33138059	-	53-59	M8/10	6,38
33138064	2"	59-64	M8/10	6,58
33148071	-	65-71	M10/12	7,29
33148078	2 ½"	72-78	M10/12	7,27
33148085	-	79-85	M10/12	7,78
33148092	3"	86-92	M10/12	8,10
33148109	-	101-109	M10/12	8,44
33148116	4"	108-116	M10/12	8,83
33148133	-	125-133	M10/12	9,27
33148140	5"	132-140	M10/12	9,72
33148169	6"	159-169	M10/12	18,70



Κωδικός	Μεγεθ.	mm	G	ΤΙΜΗ
33148188	-	178-188	M10/12	20,63
33148204	-	194-204	M10/12	21,19
33148213	-	203-213	M10/12	21,00
33148227	8"	217-227	M10/12	23,48
33168169	6"	159-169	M16	18,84
33168188	-	178-188	M16	20,64
33168204	-	194-204	M16	21,63
33168213	-	203-213	M16	21,00
33168227	8"	217-227	M16	23,44
33168250	-	240-250	M16	25,61
33168275	10"	265-275	M16	32,43
33168325	12"	315-325	M16	37,24
33168364	14"	354-364	M16	41,53
33168408	16"	398-408	M16	45,01
33168458	18"	448-458	M16	53,88
33168509	20"	499-509	M16	53,71

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΧΛΑΔΩΤΑ UL/FM Walraven Γερμανίας Sprinkler Clamp				Γάντζοι δοκών Walraven UL/FM Beam Clamp Model C					
Κωδικός	Μεγεθ.	G	ΤΙΜΗ		Κωδικός	Μεγεθ.	G	ΤΙΜΗ	
4535021	½"	M10	0,58		6003206	≤18mm	M6	2,20	
4535027	¾"	M10	0,58		6003006	≤23mm	M6	2,78	
4535034	1"	M10	0,71		6003208	≤18mm	M8	2,04	
4535042	1 ¼"	M10	0,79		6003008	≤23mm	M8	2,54	
4535048	1 ½"	M10	0,83		6003010	≤20mm	M10	2,29	
4535060	2"	M10	0,98		6003310	≤28mm	M10	7,79	
4535076	2 ½"	M10	1,99		6003012	≤26mm	M12	4,26	
4535089	3"	M10	2,25		6003016	≤28mm	M12	7,79	
4535114	4"	M10	2,83		6003905	≤18mm	9mm	2,04	
4535140	5"	M12	7,08		6003908	≤23mm	9mm	2,54	
4535168	6"	M12	8,50		6003910	≤20mm	11mm	2,29	
4535219	8"	M12	10,93		6003912	≤26mm	13mm	4,26	

Στηρίγματα U BOLT (Φουρκέτες)			
Κωδικός	Περιγραφή		ΤΙΜΗ
2081310020	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 3/4»	M10 DN20	1,13
2081310025	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 1»	M10 DN25	2,00
2081310032	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 1.1/4»	M10 DN32	2,53
2081310040	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 1.1/2»	M10 DN40	2,00
2081312050	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 2»	M12 DN50	2,15
2081312065	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 2.1/2»	M12 DN65	2,36
2081312080	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 3»	M12 DN80	2,46
2081316100	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 4»	M16 DN100	5,80
2081316125	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 5»	M16 DN125	5,25
2081316150	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 6»	M16 DN150	16,47
2081320200	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 8»	M20 DN200	35,94
2081320250	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 10»	M20 DN250	41,64
2081320300	BIS U-Bolt DIN 3570 zp 12»	M20 DN300	44,69

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ / τμχ.
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		
ΡΟΔΕΛΑ	M8 X35	4,71 / 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΑ	M10 X40	17,16 / 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΑ	M12 X40	16,58 / 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΑ	M16 X50	32,50 / 100 ΤΕΜ
ΒΙΔΑ	M16 X60	0,91
ΒΙΔΑ	M16 X120	1,64
ΒΙΔΑ	M20 X80	2,11
ΒΙΔΑ	M20 X140	3,07
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M8	2,54 / 100ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M10	5,85 / 100ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M12	8,78 / 100ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	M16	15,60 / 100ΤΕΜ
ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ	M8	0,51
ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ	M10	0,99
ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ	M12	2,30



**Ράγα Walraven
RapidStrut Fixing Rail**

Κωδ.	Μήκος(m)	BxHxs(mm)	Τιμή / m
6505342	3	41x41x2	10,32
6505642	6	41x41x2	10,32
6505245	2	41x41x2,5	12,96
6505345	3	41x41x2,5	12,96
6505645	6	41x41x2,5	12,96
6505365	3	41x62x2,5	15,91
6505665	6	41x62x2,5	15,91
650527182		27 x 18	3,42
650530152		30 x 15	4,21
650530202		30 x 20	5,42



**Πρόβολοι Walraven Βαρέως Τύπου 41x41
Rapid Strut BUP Galvanized**

Κωδ.	Μήκος(mm)	Type	Τιμή
66084130	300	41H	9,77
66084145	450	41H	12,55
66084160	600	41H	15,60
66084175	750	41H	19,12
66084198	1000	41H	24,22
66084199	1200	41H	57,89
Κωδ.	Διαστάσεις		Τιμή
66031530	30 x 15 x 300		4,42
66033030	30 x 30 x 300		4,94
66036835	40 x 38 x 350		8,43
66036840	40 x 38 x 400		6,08
66036850	40 x 38 x 500		6,92
66036860	40 x 38 x 600		12,08

Walraven Strut Base Plate G2

Κωδ.	Διαστάσεις(mm)	τιμή
66583804	107x85x180	12,82



**Walraven Strut Wall Plate
(Hinged)**


Κωδ.	Για Ράγα	τιμή
66588814	Strut	16,11



Κωδικός	NTIZA WALRAVEN ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ	ΤΙΜΗ
144012200360	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M6 x 1000mm 6303006	0,73
144012200361	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M8 x 1000mm 6303008	1,17
144012200362	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M10 x 1000mm 6303010	1,75
144012200363	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M12 x 1000mm 6303012	2,73
144012200364	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M16 x 1000mm 6303016	6,86
144012200365	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M20 x 1000mm 6303020	7,47
144012200366	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M24 x 1000mm 6303024	32,14
144012200367	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M6 x 2000mm 6303206	1,58
144012200368	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M8 x 2000mm 6303208	1,92
144012200369	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M10 x 2000mm 6303210	2,88
144012200370	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M12 x 2000mm 6303212	5,16
144012200371	NTIZA ΓΑΛΒ WALRAVEN DIN 976 M16 x 2000mm 6303216	9,35

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ και νοούνται για παράδοση επ' αυτοκινήτου σας στην αποθήκη μας.

Βύσμα Express WTB7 Throughbolt Ancor Walraven					Βύσμα Express WTB1 Walraven Throughbolt Ancor				
Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH		Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH	
609837080	75mm	M8	0,62		609831080	80mm	M8	0,88	
609837081	95mm	M8	0,66		609831081	100mm	M8	0,93	
609837082	115mm	M8	0,69		609831082	115mm	M8	0,98	
609837100	95mm	M10	0,88		609831100	95mm	M10	1,19	
609837101	115mm	M10	0,93		609831101	115mm	M10	1,19	
609837102	130mm	M10	0,97		609831102	130mm	M10	1,34	
609837120	100mm	M12	1,20		609831120	120mm	M12	1,72	
609837121	120mm	M12	1,30		609831121	135mm	M12	1,93	
609837122	150mm	M12	1,75		609831160	140mm	M16	3,69	
609837123	180mm	M12	2,08						
609837160	150mm	M16	2,68						

Βύσμα Ντίζας WDI1 Walraven Drop in Ancor					Τάπες Ράγας Walraven Strut Rail End Cap				
Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH		Κωδικός	Για Ράγα	τμχ	TIMH	
6103006	25mm	M6	0,21		6566021	41 x 21	50	0,30	
6103008	30mm	M8	0,27		6566041	41 x 41	50	0,35	
6103010	40mm	M10	0,44		6566051	41 x 51	50	0,42	
6103012	50mm	M12	0,77		6566062	41 x 62	50	0,46	
6103016	65mm	M16	1,92		6566082	41 x 82	50	0,63	

Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός Ράγας (BUP1000) Slide Nut with Plastic Tab					Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός Ράγας (zp) Slide Nut with Plastic Tabs				
Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH		Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH	
651868008	6mm	M8	0,72		6518608	6mm	M8	0,64	
651868010	8mm	M10	0,97		6518610	9mm	M10	0,76	
6527944		M10x40	1,13		6518612	9mm	M12	1,09	
651868012	9mm	M12	1,16						

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός Ράγας Hammerfix G2 (BUP1000)					Παξιμάδι οδοντωτό Strut Slide Nut (zp)				
Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH		Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH	
652785804	40mm	M8	1,87		6517008	6mm	M8	0,43	
652785806	60mm	M8	1,97		6517010	9mm	M10	0,55	
652785808	80mm	M8	2,06		6517012	9mm	M12	0,65	
652785004	40mm	M10	2,24						
652785006	60mm	M10	2,41						
652785204	40mm	M12	2,52						
652785206	60mm	M12	2,74						

Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός Ράγας G2 Slide Nut G2 (BUP1000)					Παξιμάδι οδοντωτό Strut Slide Nut (BUP1000)				
Κωδικός		G	TIMH		Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH	
665185108	For rail	M8	1,45		65188008	6mm	M8	0,46	
665185110	For rail	M10	1,58		65188010	8mm	M10	0,71	
665185112	For rail	M12	1,78		65188012	9mm	M12	0,77	

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός Ράγας Hammerfix (BUP1000)					Παξιμάδι Γλίστρα Slide nut				
Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH		Κωδικός	Μεγεθ.	G	TIMH	
6523803	30mm	M8	0,57		6513108	-	M8	0,42	
6523804	40mm	M8	0,59		6513110	-	M10	0,39	
6523004	40mm	M10	0,70						
6523006	60mm	M10	0,78						

Γωνιακοί Σύνδεσμοι Ράγας 90° Rapidrail connector 90°			
Κωδικός	Μοντ.	TIMH	
6584001	Long / Long	5,48	
6584002	Short / Long	4,79	
6584003	Short / Short	2,98	

Πακτώσεις Rapid Rail Walraven Electroplated				
	Κωδικός		G	TIMH
	6693008	BIS dB 80	M10	9,55
	6693020	BIS dB 200	M12	23,61

KIT Πάκτωσης Mounting KIT				Πάκτωση με Ηχομόνωση Stand-off Fixing Kit for noise insulation fixing point			
Κωδικός	Μοντέλο	TIMH		Κωδικός	μοντέλο	TIMH	
6693100	Fixpoint console heavy	46,10		6693820	dB-Fix 200	17,11	

Κονσόλα πάκτωσης Fixpoint Console (BUP1000)				Γλίστρα BIS Expansion Device					
Κωδικός	Μοντέλο	TIMH		Κωδικός	Μοντ.	G	Τμχ.	TIMH	
6698204	Light	75,16		6663410	Single	M8/10	50	204,68	
6698206	Medium	61,98		6663412	Single	M10/12	10	5,08	
6698208	Heavy	87,27		6663416	Single	M12/16	10	15,20	
				6663210	Double	M10/12	10	52,27	

Γλύστρα BIS Expansion Device (BUP1000)				Γλύστρα Expansion Guide Assembly (BUP1000)			
Κωδικός	G	TIMH		Κωδικός	Τύπος	G	TIMH
6668310	M8/10	20,64		6668612	FG2	M10/12	19,88
6668312	M10/12	19,64		6668813	FG3	Ø13/17	20,05
6668316	M16	19,51					



BIS Ball Swivel Hanger				Ηχομονωτικό Στήριγμα BIS Silentblock			
Κωδικός	G1	G2	TIMH	Κωδικός	Για ράγα	TIMH	
6642008	M8	M8		4125009	30x15, 30x20,30x30,30x45, strut	7,78	
6642010	M10	M10		4125010	strut	3,21	
6642112	M12	M12					



Ελαστικό ηχομονωτικό στήριγμα BIS Rubber Absorption Piece			
Κωδικός	τύπος	TIMH	
4125006	M + F	1,19	

	Βάση υποστήριξης BIS Yeti 480 (BUP1000)		
	Κωδικός	Για ράγα	TIMH
	67685001	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	109,37
	67685101	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	119,22

	Βάση υποστήριξης BIS Yeti 335 (BUP1000)		
	Κωδικός	Για ράγα	TIMH
	67685201	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	39,84



	Βάση υποστήριξης BIS Yeti 280 (BUP1000)		
	Κωδικός	Μοντέλο	ΤΙΜΗ
	67685280	περιλαμβάνει μαλακό κάλυμμα	19,89
	Βάση υποστήριξης BIS Yeti 130 (BUP1000)		
	Κωδικός	Μοντέλο	ΤΙΜΗ
	67685130	περιλαμβάνει αντιοδησθηρό και αντικραδασμικό κάλυμμα	7,80

	Πλήρης Μετάλλ. Σκελετός με πέδημα BIS Yeti 280 130 Frame set for light rooftop installations (BUP1000)		
	Κωδικός	Μοντέλο	ΤΙΜΗ
	67685532	Σκελετός για 1 εφαρμογή εγκατάστασης	198,81
 67685501 67685502	Πλήρης Μετάλλ. Σκελετός με πέδημα BIS Yeti 335 frame set for supporting installation appliances on flat roof (BUP1000)		
	Κωδικός	Μοντέλο	ΤΙΜΗ
	67685501	Σκελετός για 1 εφαρμογή εγκατάστασης	569,37
	67685502	Σκελετός για 2 εφαρμογές εγκατάστασης	932,45

	Ρυθμιζόμενος Σύνδεσμος BIS Yeti 335 Hinge Adjustable Connector for Rails(BUP1000)		
	Κωδικός		ΤΙΜΗ
	67685414		14,07
	Διάδρομος Οροφής BIS Yeti 335 Walkway		
	Κωδικός	Μοντέλο	Μήκος
	67685801	Χαμηλό	1280mm
	67685803	Χαμηλό	2280mm
			ΤΙΜΗ
			728,52
			1.100,84